

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號


飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332201~19
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332201
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
PD9332201 (圖書館(後棟4F) NO143)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332202 (圖書館5F NO135)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332203 (圖書館2F NO132)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332204 (圖書館1F(自習室) NO128)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332205 (紀念大樓 5F NO154)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332206 (紀念大樓 2F NO150)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332207 (外語大樓新建工程1F NO163)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332208 (松濤二館2F(右) NO176)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332209 (松濤二館3F(前) NO179)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332210 (松濤三館3F(右) NO196)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332211 (松濤一館3F NO172)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332212 (松濤一館1F NO170)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332213 (松濤三館1F(右) NO186)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332214 (教育學院1F NO233)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332215 (工學大樓5F NO107)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332216 (工學大樓3F NO101)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332217 (工學館3F NO94)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332218 (海博館1F(醫務室) NO86)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332219 (建築館3F NO91)	<1 (MPN/100 mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332220~32
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332201
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
PD9332220 (商館大樓5F(後) NO225)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332221 (商館大樓3F(後) NO221)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332222 (文學館3F NO32)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332223 (紀念體育館4F(右) NO48)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332224 (紀念體育館3F(右) NO46)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332225 (Q館3F NO9)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332226 (化學館4F NO5)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332227 (行政大樓A館2F NO231)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332228 (行政大樓A館3F NO232)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332229 (游泳館2F(右) NO21)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332230 (守謙國際會議中心3F茶水間 NO252)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332231 (守謙國際會議中心2F茶水間 NO251)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332232 (科學館1F NO16)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。


聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332201~20
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332202
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
PD9332201 (圖書館(後棟4F) NO143)	<5 (CFU/mL)	
PD9332202 (圖書館5F NO135)	<5 (CFU/mL)	
PD9332203 (圖書館2F NO132)	<5 (CFU/mL)	
PD9332204 (圖書館1F(自習室) NO128)	<5 (CFU/mL)	
PD9332205 (紀念大樓 5F NO154)	<5 (CFU/mL)	
PD9332206 (紀念大樓 2F NO150)	<5 (CFU/mL)	
PD9332207 (外語大樓新建工程1F NO163)	<5 (CFU/mL)	
PD9332208 (松濤二館2F(右) NO176)	<5 (CFU/mL)	
PD9332209 (松濤二館3F(前) NO179)	<5 (CFU/mL)	
PD9332210 (松濤三館3F(右) NO196)	<5 (CFU/mL)	
PD9332211 (松濤一館3F NO172)	25 (CFU/mL)	
PD9332212 (松濤一館1F NO170)	<5 (CFU/mL)	
PD9332213 (松濤三館1F(右) NO186)	<5 (CFU/mL)	
PD9332214 (教育學院1F NO233)	<5 (CFU/mL)	
PD9332215 (工學大樓5F NO107)	<5 (CFU/mL)	
PD9332216 (工學大樓3F NO101)	<5 (CFU/mL)	
PD9332217 (工學館3F NO94)	<5 (CFU/mL)	
PD9332218 (海博館1F(醫務室) NO86)	<5 (CFU/mL)	
PD9332219 (建築館3F NO91)	<5 (CFU/mL)	
PD9332220 (商館大樓5F(後) NO225)	<5 (CFU/mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332221~32
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市淡水區英專路151號


檢測目的：-----
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332202
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
PD9332221 (商館大樓3F(後) NO221)	<5 (CFU/mL)	
PD9332222 (文學館3F NO32)	<5 (CFU/mL)	
PD9332223 (紀念體育館4F(右) NO48)	<5 (CFU/mL)	
PD9332224 (紀念體育館3F(右) NO46)	<5 (CFU/mL)	
PD9332225 (Q館3F NO9)	<5 (CFU/mL)	
PD9332226 (化學館4F NO5)	<5 (CFU/mL)	
PD9332227 (行政大樓A館2F NO231)	<5 (CFU/mL)	
PD9332228 (行政大樓A館3F NO232)	<5 (CFU/mL)	
PD9332229 (游泳館2F(右) NO21)	<5 (CFU/mL)	
PD9332230 (守謙國際會議中心3F茶水間 NO252)	<5 (CFU/mL)	
PD9332231 (守謙國際會議中心2F茶水間 NO251)	<5 (CFU/mL)	
PD9332232 (科學館1F NO16)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備註：1.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彝成
檢驗室主管：陳癸分



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：PD9332201~19

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：110年09月22日14時22分

至：110年09月22日16時29分


收樣時間：110年09月22日18時22分

報告日期：110年09月28日

報告編號：PD/2021/9332201

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
PD9332201 (圖書館(後棟4F) NO143)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332202 (圖書館5F NO135)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332203 (圖書館2F NO132)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332204 (圖書館1F(自習室) NO128)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332205 (紀念大樓 5F NO154)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332206 (紀念大樓 2F NO150)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332207 (外語大樓新建工程1F NO163)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332208 (松濤二館2F(右) NO176)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332209 (松濤二館3F(前) NO179)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332210 (松濤三館3F(右) NO196)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332211 (松濤一館3F NO172)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332212 (松濤一館1F NO170)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332213 (松濤三館1F(右) NO186)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332214 (教育學院1F NO233)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332215 (工學大樓5F NO107)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332216 (工學大樓3F NO101)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332217 (工學館3F NO94)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332218 (海博館1F(醫務室) NO86)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332219 (建築館3F NO91)	<1 (MPN/100 mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽。凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：PD9332220~32

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：110年09月22日14時22分

至：110年09月22日16時29分

收樣時間：110年09月22日18時22分

報告日期：110年09月28日

報告編號：PD/2021/9332201

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
PD9332220 (商館大樓5F(後) NO225)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332221 (商館大樓3F(後) NO221)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332222 (文學館3F NO32)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332223 (紀念體育館4F(右) NO48)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332224 (紀念體育館3F(右) NO46)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332225 (Q館3F NO9)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332226 (化學館4F NO5)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332227 (行政大樓A館2F NO231)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332228 (行政大樓A館3F NO232)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332229 (游泳館2F(右) NO21)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332230 (守謙國際會議中心3F茶水間 NO252)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332231 (守謙國際會議中心2F茶水間 NO251)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332232 (科學館1F NO16)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。


聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式(儲http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332201~20
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332202
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
PD9332201 (圖書館(後棟4F) NO143)	<5 (CFU/mL)	
PD9332202 (圖書館5F NO135)	<5 (CFU/mL)	
PD9332203 (圖書館2F NO132)	<5 (CFU/mL)	
PD9332204 (圖書館1F(自習室) NO128)	<5 (CFU/mL)	
PD9332205 (紀念大樓 5F NO154)	<5 (CFU/mL)	
PD9332206 (紀念大樓 2F NO150)	<5 (CFU/mL)	
PD9332207 (外語大樓新建工程1F NO163)	<5 (CFU/mL)	
PD9332208 (松濤二館2F(右) NO176)	<5 (CFU/mL)	
PD9332209 (松濤二館3F(前) NO179)	<5 (CFU/mL)	
PD9332210 (松濤三館3F(右) NO196)	<5 (CFU/mL)	
PD9332211 (松濤一館3F NO172)	25 (CFU/mL)	
PD9332212 (松濤一館1F NO170)	<5 (CFU/mL)	
PD9332213 (松濤三館1F(右) NO186)	<5 (CFU/mL)	
PD9332214 (教育學院1F NO233)	<5 (CFU/mL)	
PD9332215 (工學大樓5F NO107)	<5 (CFU/mL)	
PD9332216 (工學大樓3F NO101)	<5 (CFU/mL)	
PD9332217 (工學館3F NO94)	<5 (CFU/mL)	
PD9332218 (海博館1F(醫務室) NO86)	<5 (CFU/mL)	
PD9332219 (建築館3F NO91)	<5 (CFU/mL)	
PD9332220 (商館大樓5F(後) NO225)	<5 (CFU/mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽。凡電子文件之格式依清
<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請
注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務
之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律
上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332221~32
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332202
聯絡人：陳癸分


樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
PD9332221 (商館大樓3F(後) NO221)	<5 (CFU/mL)	
PD9332222 (文學館3F NO32)	<5 (CFU/mL)	
PD9332223 (紀念體育館4F(右) NO48)	<5 (CFU/mL)	
PD9332224 (紀念體育館3F(右) NO46)	<5 (CFU/mL)	
PD9332225 (Q館3F NO9)	<5 (CFU/mL)	
PD9332226 (化學館4F NO5)	<5 (CFU/mL)	
PD9332227 (行政大樓A館2F NO231)	<5 (CFU/mL)	
PD9332228 (行政大樓A館3F NO232)	<5 (CFU/mL)	
PD9332229 (游泳館2F(右) NO21)	<5 (CFU/mL)	
PD9332230 (守謙國際會議中心3F茶水間 NO252)	<5 (CFU/mL)	
PD9332231 (守謙國際會議中心2F茶水間 NO251)	<5 (CFU/mL)	
PD9332232 (科學館1F NO16)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備註：1.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

- 2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
- 4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：權彞成
檢驗室主管：



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽。凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：PD9332201~19

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：110年09月22日14時22分

至：110年09月22日16時29分


收樣時間：110年09月22日18時22分

報告日期：110年09月28日

報告編號：PD/2021/9332201

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
PD9332201 (圖書館(後棟4F) NO143)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332202 (圖書館5F NO135)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332203 (圖書館2F NO132)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332204 (圖書館1F(自習室) NO128)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332205 (紀念大樓 5F NO154)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332206 (紀念大樓 2F NO150)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332207 (外語大樓新建工程1F NO163)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332208 (松濤二館2F(右) NO176)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332209 (松濤二館3F(前) NO179)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332210 (松濤三館3F(右) NO196)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332211 (松濤一館3F NO172)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332212 (松濤一館1F NO170)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332213 (松濤三館1F(右) NO186)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332214 (教育學院1F NO233)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332215 (工學大樓5F NO107)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332216 (工學大樓3F NO101)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332217 (工學館3F NO94)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332218 (海博館1F(醫務室) NO86)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332219 (建築館3F NO91)	<1 (MPN/100 mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：淡江大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：PD9332220~32

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：110年09月22日14時22分

至：110年09月22日16時29分

收樣時間：110年09月22日18時22分

報告日期：110年09月28日

報告編號：PD/2021/9332201

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.52C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
PD9332220 (商館大樓5F(後) NO225)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332221 (商館大樓3F(後) NO221)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332222 (文學館3F NO32)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332223 (紀念體育館4F(右) NO48)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332224 (紀念體育館3F(右) NO46)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332225 (Q館3F NO9)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332226 (化學館4F NO5)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332227 (行政大樓A館2F NO231)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332228 (行政大樓A館3F NO232)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332229 (游泳館2F(右) NO21)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332230 (守謙國際會議中心3F茶水間 NO252)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332231 (守謙國際會議中心2F茶水間 NO251)	<1 (MPN/100 mL)	
PD9332232 (科學館1F NO16)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：



台灣檢驗科技股份有限公司

環境實績表(2/2)北

負責人：權彞成

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332201~20
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332202
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
PD9332201 (圖書館(後棟4F) NO143)	<5 (CFU/mL)	
PD9332202 (圖書館5F NO135)	<5 (CFU/mL)	
PD9332203 (圖書館2F NO132)	<5 (CFU/mL)	
PD9332204 (圖書館1F(自習室) NO128)	<5 (CFU/mL)	
PD9332205 (紀念大樓 5F NO154)	<5 (CFU/mL)	
PD9332206 (紀念大樓 2F NO150)	<5 (CFU/mL)	
PD9332207 (外語大樓新建工程1F NO163)	<5 (CFU/mL)	
PD9332208 (松濤二館2F(右) NO176)	<5 (CFU/mL)	
PD9332209 (松濤二館3F(前) NO179)	<5 (CFU/mL)	
PD9332210 (松濤三館3F(右) NO196)	<5 (CFU/mL)	
PD9332211 (松濤一館3F NO172)	25 (CFU/mL)	
PD9332212 (松濤一館1F NO170)	<5 (CFU/mL)	
PD9332213 (松濤三館1F(右) NO186)	<5 (CFU/mL)	
PD9332214 (教育學院1F NO233)	<5 (CFU/mL)	
PD9332215 (工學大樓5F NO107)	<5 (CFU/mL)	
PD9332216 (工學大樓3F NO101)	<5 (CFU/mL)	
PD9332217 (工學館3F NO94)	<5 (CFU/mL)	
PD9332218 (海博館1F(醫務室) NO86)	<5 (CFU/mL)	
PD9332219 (建築館3F NO91)	<5 (CFU/mL)	
PD9332220 (商館大樓5F(後) NO225)	<5 (CFU/mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：淡江大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PD9332221~32
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市淡水區英專路151號

檢測目的：-----
採樣時間：110年09月22日14時22分
至：110年09月22日16時29分
收樣時間：110年09月22日18時22分
報告日期：110年09月28日
報告編號：PD/2021/9332202
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
PD9332221 (商館大樓3F(後) NO221)	<5 (CFU/mL)	
PD9332222 (文學館3F NO32)	<5 (CFU/mL)	
PD9332223 (紀念體育館4F(右) NO48)	<5 (CFU/mL)	
PD9332224 (紀念體育館3F(右) NO46)	<5 (CFU/mL)	
PD9332225 (Q館3F NO9)	<5 (CFU/mL)	
PD9332226 (化學館4F NO5)	<5 (CFU/mL)	
PD9332227 (行政大樓A館2F NO231)	<5 (CFU/mL)	
PD9332228 (行政大樓A館3F NO232)	<5 (CFU/mL)	
PD9332229 (游泳館2F(右) NO21)	<5 (CFU/mL)	
PD9332230 (守謙國際會議中心3F茶水間 NO252)	<5 (CFU/mL)	
PD9332231 (守謙國際會議中心2F茶水間 NO251)	<5 (CFU/mL)	
PD9332232 (科學館1F NO16)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備註：1.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。


聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。凡電子文件之格式依本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。